

Barra de sujeción Gripo



Barra de sujeción Gripo

Un sistema – infinidad de posibilidades

Gripo es una ayuda resistente y flexible que ayuda a ponerse de pie y moverse por el domicilio. Gripo es una solución patentada adecuada para la mayoría de hogares y muy fácil de instalar. Funciona muy bien por sí solo, pero también se puede complementar con muchos accesorios útiles.


- Proporciona soporte cuando es necesario
- Evita la necesidad de tener un asistente que ayude a la incorporación
- Fácil de instalar, mover y desmontar
- Instalación sin tornillos ni herramientas.
- Amplia selección de prácticos accesorios
- Innumerables áreas de aplicación

Espuma EVA antimicrobiana

La espuma EVA antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias, hongos, parásitos y virus hasta en un 99,99%, proporcionando así una protección adicional contra la propagación de virus y bacterias después de 24 horas.

¿Por qué elegir productos con esta protección adicional?

- Elección más segura de materiales
- Reduce la infección cruzada
- Duración extraordinaria



Incorporador con asidero



Con 2 racores universales 40/22 mm.
Mide 68,5 cm desde la barra Gripo.
Asa para colgar con espuma EVA y correa.


Beneficios del accesorio incorporador Gripo:

- Proporciona soporte allí donde lo necesite (habitación, baño, salón, etc.)
- Proporciona una sensación de empoderamiento y seguridad.
- Alivia la tensión del cuidador, lo que puede reducir las lesiones relacionadas.
- Activa al usuario, lo cual es importante, por ejemplo para una mejor circulación sanguínea y función gastrointestinal.
- Soporte para transferencias y reposicionamiento en cama.
- Ahorro de costes: los usuarios y familiares pueden hacer más sin la ayuda de cuidadores.




Agarre triángular

Con espuma EVA y acople universal 40/22 mm.



Agarre dos manos doble, completo

Con espuma EVA y acople universal 40/22 mm. Ancho/superficie de agarre 48 cm, diámetro de la barra 22 mm. Facilita levantarse de la silla/cama. Facilita el traslado hacia/desde la silla de ruedas.



Características técnicas y detalles

Gripo	
Altura de techo requerida	Min. 210 cm – max. 300 cm
Requisitos de construcción del techo	Debe poder soportar una carga puntual de 100 kg.
Peso del usuario	Hasta 210 kg
Material	Aluminio y plástico
Peso del producto	4.7 kg, sin accesorios

Listado de referencias

Barra Gripo

Ref.	Descripción	Especificaciones técnicas
35200	Gripo Completo	Altura del techo 210 – 300 cm

Agarre triangular

Ref.	Descripción	Especificaciones técnicas
35145	Con espuma EVA, con acoplamiento universal 40/22 mm	Diámetro de la barra 22 mm Peso máximo usuario 150 kg

Agarre dos manos doble, completo

Ref.	Descripción	Especificaciones técnicas
35159	Con espuma EVA, completo con acoplamiento universal 40/22 mm	Ancho superficie de agarre 48 cm Diámetro de la barra 22 mm Peso máximo usuario 150 kg

Incorporador con asidero

Ref.	Descripción	Especificaciones técnicas
35148	Completo con 2 acoplamientos universales 40/22 mm, asa para colgar con espuma EVA y correa	Peso máx. usuario 110 kg 68.5 cm desde la barra Gripo

Plato para falsos techos

Ref.	Descripción	Especificaciones técnicas
35153	Placa superior grande	70 x 31 cm



UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es